УТВЕРЖДАЮ
Руководитель межведомственной
рабочей группы
_____А.В.Хасанов
(подпись)
«15» 02 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта и его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№_____ от «15» 02 2021г.

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской области — детский сад с. Покровка, (Детский сад с. Покровка)

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446604, Самарская область, Нефтегорский район, с. Покровка, ул. Первомайская, д.5
Фактический адрес: 446604, Самарская область, Нефтегорский район, с. Покровка, ул. Первомайская, д.11
Тел./факс.: 8(84670) 3-31-80;
E-mail: pokr_sch@samara.edu.ru;
Директор: Кавтасьева Татьяна Владимировна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: с. Покровка
2. Ведомственная принадлежность: министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности: образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг: 50/80
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта: отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание, перекрытия: железобетонные плиты
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
7. Количество и назначение входов: 6 входов (6 запасных)
8. Год постройки: 1985 год
9. Год последней реконструкции: -

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		отсутствует	
Наличие переходов на пути следования от остановки		отсутствует	
Регулируемые переходы	-	со звуковой сигнализацией	отсутствует
Нерегулируемые переходы	имеется		
Внеуличные переходы	отсутствует	с пандусом	отсутствует
		с подъемником	отсутствует
Тактильные указатели	отсутствует		
Перепады высоты на пути движения	отсутствует	Съезды с уклоном более 10%	отсутствует
Открытые лестницы	отсутствует	Пандусы с уклоном более 8%	отсутствует
Поручни на лестницах	отсутствует	Поручни на пандусах	отсутствует

Номер помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия для адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	- ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,4 м	К О		
	- информация об объекте	наличие	отсутствует	К О С Г	*Установка*	
1.2.Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						

	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	*К Г*	*Установка*	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2,3 м	*К*		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 1, 8 м	2,0 м	*К*		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	0,025 м	отсутствует	К, С, О	*Установка*	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	<0, 05 отсутствует	К, С, О	*Установка*	
	Места отдыха**	наличие	отсутствует	К, О	*Установка*	
1.3.Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	100 м	К, О		

	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	(не менее 1 места)	1	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	6 х 3,6 м	К		
1.4. Открытая лестница– отсутствует (не требуется)						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12- 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35-0, 4 м		С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	> 1,0 м		О, С		

	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе– отсутствует (не требуется)						
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		*К*		
	Угол уклона	≤ 5%		*К*		
	Поручни с двух сторон:	наличие		*К, О*		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		*К, О*		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		*К*		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		*О*		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		*К, О*		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		*К, О*		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		*К*		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м		*К*		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 х 1,5 м		*К*		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 х 1,5 м		*К*		

	В нижнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м		*К*		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		*К, О*		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	2,8 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	> 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	1,028 х 6 м	*О, С*		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	≥ 2, 2×2,2 м	1,028 х 6 м	*К*		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствие	*К, О, С*		Не требуется
	Навес	наличие	имеется	*К, О*		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	*К, О, С*	*Реконструкция*	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	*Г*	*Установка*	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	*К*	*Установка*	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	*О, С*	*Установка*	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	*С*	*Установка*	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	*С*	*Создание*	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	*С*	*Создание*	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	*О, С*	*Установка*	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	*О, С*	*Установка*	
	высота поручней	0,9 м		*О, С*		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		*О, С*		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		*О, С*		
	Разделительные поручни при ширине марша	наличие	отсутствует	О, С	*Установка*	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	> 1,0 м	1,028	*К*		
	Угол уклона	≤ 5 %	5%	*К*		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,23	*К*		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	Установка	

	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		*К*		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		*О*		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствие	*К, О*	*Установка*	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		*К, О*		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 ×1,5 м	1,028 х 6 м	*К*		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м		*К*		Не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 ×1,5 м		*К*		Не требуется
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 ×1,5 м	3 х 3,5	*К*		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	*К,О*	*Установка*	
	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	*К,О*	*Реконструкция*	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	*К*		Не требуется

	Звуковой маяк у входа**	наличие	отсутствует	*С*	*Установка*	
	Световой маяк у входа* *	наличие	отсутствует	*Г*	*Установка*	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина х ширина)	≥ 2,3 х 1,5 м, при реконструкции — (1,5-1,8) х 2 м	3,1 м ×1,57 м	*К*		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	имеется (Р)	*К, О*		
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м при реконструкции ≥ 0, 9 м	0,9	*К*	*Реконструкция*	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента — < 0,014 м, общая высота — < 0,028 м	0,07 м	*С*	*Реконструкция*	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует		*Установка*	
3. Пути движения на объекте						
3.1.Лестница на уровень 1 этажа- отсутствует (не требуется)						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		*С*		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		*О, С*		
	Поручни с двух сторон:	наличие		*О, С*		

	на высоте	0,9 м		*О, С*		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		*О, С*		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		*О, С*		
3.2.Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа - отсутствует(не требуется)						
	Ширина марша	≥ 1,0 м		*К*		
	Угол уклона	≤ 5%		*К*		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 × 1,5 м		*К*		
	Поручни с двух сторон:	наличие		*К, О*		
	расстояние между поручнями	0,9 -1,0 м		*К, О*		
	на высоте (нижний поручень)	0, 7 м		*К*		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		*К*		
	Нетравмирующее завершение поручней	наличие		*К*		
	Завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		*К, О*		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		*К*		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		*К*		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					

	стационарный	наличие		*К*		
	мобильный	наличие		*К*		
	3.3.Коридоры/ холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,65 м	*К*		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 × 1,5 м	≥ 1,6 × 1,8 м	*К*		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м		*К, О*		Не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеется	*К,Г*		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	*К, Г*	*Создание*	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	отсутствует	*С*	*Установка*	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	отсутствует	*Г*	*Установка*	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы.**	наличие	отсутствует	*Г*	*Установка*	
	Тактильная схема.	наличие	отсутствие	*С*	*Создание*	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	имеется	*К, О, С, Г*		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения — не менее	≥ 1 на этаж	имеется	*О*		
	для колясочников: глубина 1,5 м, ширина Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 1 на этаж	имеется	*К*		

	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	Создание	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	*О, С*	*Установка*	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	отсутствует	*С*	*Создание*	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) – отсутствие (не требуется)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		*О, С*		
	Контрастная маркировка	наличие		*С*		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		*О*		
	на высоте	0,9 м		*О*		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		*О*		
3.5. Пандус внутренний на этаже – отсутствие (не требуется)						
	Ширина марша	≥ 1,0 м		*К*		
	Угол уклона	≤ 5%		*К*		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 × 1,5 м		*К*		
	Поручни с двух сторон:	0,9 -1,0 м		*К, О*		
	на высоте (нижний поручень)	0, 7 м		*К*		

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		*О*		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		*К*		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) – отсутствие (не требуется)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м		*С*		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 – 0,5 м		*С*		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		*С*		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0, 02 м	наличие		*О, С*		
	Поручни непрерывные с двух сторон	наличие		*О, С*		
	На высоте	0,9 м		*О, С*		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие		*О, С*		
	Завершающие горизонтальные части поручней, вверху, внизу	≥ 0,3 м		*О, С*		
	Цифровые контрастные обозначения этажей	наличие		*С*		
	Указатели номера этажа на поручни тактильные	наличие		*С*		
	Лестница №					
3.7. Лифт пассажирский – отсутствие (не требуется)						
	Кабина:					

	габариты (глубина× ширина)	При новом строительстве- ≥ 1,5 ×1,7 м, для действующих объектов - ≥1,1 × 1,4 м		*К*		
	ширина дверного проема	При новом строительстве- ≥ 0,95 м, для действующих объектов – ≥ 0,8 м		*К*		
	Зеркало**	наличие		*К*		
	Поручни**	наличие		*О*		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		*Г, С*		
	Знак доступности	наличие		*К*		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		*С*		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		*С*		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок – отсутствие (не требуется)						
	Высота рабочей поверхности	0,8 -1,1 м		*К*		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥1,2 м		*К*		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете № 1, 2, 3, 4						

	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,9	*К*		
	Высота порога	отсутствие	отсутствует	*К,О*		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	*С*	*Создание*	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	*К, О, С, Г*	*Установка*	
	размещение на высоте	≤ 1,8 м		*К*		
	высота прописных букв	≥ 0,025 м		*С*		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	1,2	*О*		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 × 1,5 м	1,5 × 1,5 м	*К*		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,5	*К, О*		
Вкладка пои необходимости описания нескольких кабинетов						
Обслуживание с перемещением в кабинет № (примерочная, переговорная, кабина телефона) – отсутствие (не требуется)						
	Ширина × глубина	1,5 × 1,5 м		*К*		
	Место для сидения	наличие		*О*		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		*О*		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.3 **Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) – отсутствие (не требуется)**						
	Доля мест для колясочников	≥ 2%		*К*		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2м		*К*		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		*Г*		
	Вкладка при необходимости описания нескольких					
	Специальная зона обслуживания инвалидов-колясочниов	наличие	отсутствует	*К*		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	наличие	*Г*		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	*К,О,С*	*Установка*	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	*К*	*Создание*	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	*С*	*Создание*	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9	*К, О*		
	Направление открывания дверей	наружное	внутреннее	*К*		
	Кабины для инвалидов:		отсутствует		*Установка*	
	количество кабин	> 1 шт.		*К, О*		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м		*К, О*		
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		*К,О,С*		
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		*К,О,С*		
	Унитаз:		отсутствует		*Установка*	

	опорные поручни	наличие		*К, О*		
	откидные поручни**	наличие		*К*		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 ×1,2м		*К*		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
	Раковина:		имеется			
	высота раковины	0, 75-0, 85 м	0,45	*К, О*		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	*О*	*Установка*	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		*К, О*		Не требуется
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	отсутствует	*К, О*	*Установка*	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> 1,30 х 0,85 м	0,9 х 0,7	*К*	*Реконструкция*	
	крючки для костылей (на высоте 120 см С выступом 12 см)	наличие	отсутствует	*О*	*Установка*	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	*К, О*		Не требуется
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	отсутствует	*К*	*Установка*	
	Душевые:					Не требуется
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 -1,5 м		*К, О*		

	размеры сиденья душевой кабины (глубина х ширина)	≥ 0,48 х 0,85 м		*К, О*		
	опорный поручень	наличие		*К, О*		
	Система тревожной сигнализации	наличие	имеется	*К, О, С*		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	*К, О, Г, С*	*Установка*	
	Надписи:	наличие	имеется	*К, О, Г, С*		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	2,6	*К, О, Г, С*		
	высота прописных букв	≥ 0, 075 м	0,03	*К, О, Г, С*	*Замена*	
	освещенность	наличие	имеется	*К, О, Г, С*		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	*К, О, Г, С*	*Создание*	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		*К, О, Г, С*		
	высота прописных букв	≥ 0, 075 м		*К, О, Г, С*		
	освещенность	наличие		*К, О, Г, С*		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствие	*С*	*Установка*	
	высота размещения	1,3-1,4 м	1,1	*С*		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	*С*	*Создание*	

	на кнопках управления лифтов	наличие	отсутствует	*С*		Не требуется
	на кабинетах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	*С*	*Создание*	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	*Г*	*Установка*	Не требуется
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	*С, Г*	*Установка*	Не требуется
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	*К*	*Установка*	Не требуется
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	*С*	*Установка*	Не требуется
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	*С*	*Установка*	Не требуется
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствие	*Г, С*	*Установка*	Не требуется
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные материалы	наличие	отсутствие	*К, С, О, Г*	*Установка*	Не требуется
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	*Г*	*Установка*	Не требуется
	стационарная	наличие		*Г*		
	переносная	наличие		*Г*		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок): отремонтировать подходы к объекту (устранить неровности), выделить места отдыха (установить скамейки); обеспечить информационное сопровождение к входу доступному для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;

Вход (входы) в здание: установить пандус в соответствии с нормативными требованиями (придерживаться требований СП 59.13330.2012), установить противоскользящее покрытие на края ступеней; организовать подсветку входа; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

Путь (пути) движения внутри здания: оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): организовать на объекте оказание ситуационной помощи, установить опорные поручни, установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.

Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); установить унитазы.

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.)

Члены рабочей группы: директор МАУ «Вектор»
Лапухов А.В. _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов Крюкова Н.А. _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте директор ГБОУ ООШ с.Покровка
Кавтасьева Т.В. _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)